



Fondation
Autisme
Luxembourg

Sous le Haut Patronage de
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse



12 Méint - **12 Geschichten**

Diagnos :
Autismus-Spektrum-
Stéierung

ABRËLL 2021

D'REALITÉIT VU PERSONEN AM AUTISTESCHE SPEKTRUM

DIAGNOS : AUTISMUS-SPEKTRUM- STÉIERUNG



© Freepik

Am Kader vun eise 25 Joer, déi eis **Fondation Autisme Luxembourg** (FAL) dëst Joer feiert, wëlle mir de breede Spektrum vum **Autismus** der Gesellschaft méi no bréngen. Heivir riichte mir dat ganzt Joer iwwer eis Opmierksamkeit all Mount op een anere bestëmmte Liewensberäich, a schwätze mat betraffe Persounen iwwer hir eegen Erfarungen. Zudeem ronnt mir dat Ganzt mat fachlechen Aussoe vun Experte vun eiser Fondatioun of.

Nodeems mir an deenen éischten 3 Méint ganz bestëmmte Liewensberäicher am Zesammenhang mat Autismus beliicht hunn, riichte mir an dësem Mount vum Weltautismusdag eis Opmierksamkeit op d'Behënnerung Autismus souwéi op den Diagnostik vum Autismus-Spektrum.

Autismus ass en eeschten Handicap, deen net heelbar ass a vun deem eleng hei zu

Lëtzebuerg méi wéi 6000 Persounen betraff sinn. Vun der **Weltgesundheitsorganisatioun** (WHO) gëtt Autismus méi präzis als eng déif gräifend neurologesch Entwécklungsstéierung definéiert. An éischer Linn weise Mënsche mat Autismus Schwächen hisichtlech der sozialer Interaktioun a Kommunikatioun ob. Weider Symptomer kënnen stereotipesch Verhalensweisen an ausgeprägt Spezialinteresse sinn.

**1 Persoun
vun 100
ass
vun Autismus
betraff**

Allerdéngs ass Autismus e ganz breede Spektrum, dee bei all Persoun ënnerschiddlech Auswierkunge kann hunn. Woubäi déi eng Persoun just a verschiddene Beräicher bestëmmte Probleemer hunn, sinn déi aner Persounen ronderëm d'Auer (24/7) op Ënnerstëtzung vun enger zweeter Persoun ugewisen a müssen hiert Liewe laang an enger spezieller Wunnstruktur fir Mënsche mat Autismus betreit ginn.

De Service Diagnostique vun der

FAL ass dofir do, fir wann eng Persoun sech d'Fro stellt, op si eventuell kéint am Spektrum vum Autismus sinn.

Fir méi doriwwer gewuer ze ginn, wéi eng Auswierkungen den Autismus op dat eegent Liewe kann hunn, hu mir eis mat e puer betraffene Persoune getraff. Allen 3 Betraffener gehéieren zu deene Persoune, déi trotz dem Autismus en héije Funktiounsniveau hunn an hiert Liewe

selbststänneg féiere kënnen. Si gehéieren zum fréieren „Asperger-Syndrom“.

Zudeem hunn eis d'Elodie Hirtz, eng **Psychologin** vum **Service Diagnostique** vun der FAL, an den **Psychiater** Dr. Jacques Bernard, dee bei dësen Diagnosverfahre mat schafft, erkläert, wéi sou een Diagnosverfahre fir den Autismus-Spektrum ofleeft a wat da lo genee esou eng neurologesch Entwécklungsstéierung ass.

**Mariella:
„Duerch meng
Diagnos hunn
ech d'Chance
op eng besser
Liewensqualitéit.“**

D'Mariella ass 38 Joer al a krut elo réischt viru Kuerzem hir Diagnos Autismus-Spektrum-Stéierung. Lo, wou si versteet, wat d'Ursaach vun hire Probleemer ass, schafft si intensiv dorun, hiert Liewen no hire spezifische Bedierfnesser ze riichten, fir soumat eng besser Liewensqualitéit ze kréien.

FAL: Wéi sidd Dir dorop komm, datt Dir kéint autistesesch sinn?

Mariella: Ech hat säit Klengem un ëmmer e grouse Probleem mat Middegkeet an Erschëpfung. Dat Gefill vum „Burn-Out“

hat ech a menger Vergaangenheet schonn ëfters, an ech wollt endlech wëssen, wou den Ursprong vun deem Probleem läit.

Zudeem hunn ech mech a bestëmmte soziale Situatiounen ëmmer onwuel gefillt, wéi beispillsweis bei gemeinsame Molzäiten an der Ekipp, well do ze vill sensoresch Informatiounen gläichzäiteg hu misste veraarbecht ginn, wat extrem belaaschtend fir mech ass. Allerdéngs hätt ech mir virun



© Freepik

der Diagnos ni kéinte virstellen, datt dëst mat menger neurosensorecher Wahrnehmung zesummen hänkt.

An och wann ech mech eigentlech ni wierklech „anescht“ gefillt hunn, sou konnt ech dach verschidde Verhalensweise vun anere Persounen ni novollzéien an hu mech dofir ëfters „Feel op der Plaz“ gefillt.

Wou ech dunn e Buch iwwert „Overthinking“ – also „ze vill nodenken“ gelies hunn, an deem verschidde Mierkmoler vum Asperger-Syndrom erwäänt gi sinn, hunn ech mech direkt an deene beschriwwene Mierkmoler rëm erkannt. Doropshin hunn ech ugefaangen, mech méi mam Asperger-Syndrom a mam Autismus ausernee ze setzen. No enger kuerzer Internetrecherche sinn ech op d’FAL opmierksam ginn, wou ech mech dunn och direkt gemellt hunn, fir erauszefannen, op dëst villäicht de Schlëssel zu meng Probleemer kéint sinn.

FAL: Oft héiert ee vu Frae mam Asperger-Syndrom, datt si de sougenannte „Chameleon-Effekt“ ausüben. War dat bei lech och de Fall?

Mariella: Allerdéngs. Wou ech déi éischte Kéier vum „Chameleon-Affekt“ héieren hunn, war ech mir net doriwwer bewusst, datt ech en ausüben. Mee mir ass opgefall, datt ech heiansdo de Standpunkt vu mengem Gesprächspartner iwwerhuelen, ouni dësen onbedéngt ze deelen. Dëst läit awer virun



© Freepik

allem dorun, datt een a soziale Situatiounen oft schnell op eng Fro äntwere muss, op déi een net wierklech virbereet war. An ech mengen datt dëst, am Zesammenhang mat all deenen anere Faktoren, déi ee während sou enger Situatioun ze geréieren huet (Geräischer, Ëmgéigend, méi Persounen, déi schwätzen etc.) et mir onméiglech mécht, dee Moment fir mech selwer anzestoen, sou datt ech dann einfach d’Meenung vun der anerer Persoun iwwerhuelen.

Och wat d’Ausdrocksweis ugeet, wéi beispillsweis d’Héiflechkeetsformen, den Tounfall an d’Duzen oder d’Siezen, beobachten an imitéieren ech meeschtens einfach mäin Gesprächspartner.

FAL: A wat genee huet dës Diagnos elo an Ärem Liewe verännert?

Mariella: Trotz, datt ech Angscht hat, datt ech mech duerch dës Diagnos kéint „stigmatiséiert“ fillen, wënschen ech mir réckbléckend souguer, datt ech se scho vill éischer kritt hätt. Et war eng grouss Erliichterung, d’Ursach vu meng Probleemer ze verstoen a virun allem eng Aussicht op Besserung ze hunn, lo wou geziilt kann un dëser Ursach geschafft ginn. Doduerch, datt ech lo e bessert Wëssen iwwert meng spezifesch Bedierfnesser hunn, hunn ech d’Chance op eng besser Liewensqualität.

Meng éischt Prioritéit ass elo den Ëmgang mat der Middegkeet ze geréieren, an heivir sinn ech ëmgaangen ze léieren, meng perséinlech Grenzen ze erkennen an dës och anere Leit matzedeelen. Ech si mir lo bewusst, datt dës Middegkeet vu Reiziwverflutungen ausgeléist gëtt, déi entstinn, wann ze vill Reizer vu baussen op meng sensoresch Nerve wierken.

Zudeem hunn ech duerch dës Diagnos geléiert, datt ech Probleemer domat hunn,

bestëmmte Gesichtsausdréck ze deiten. Dëst huet a menger Vergaangenheet oft zu Mëssverständnesser a menger Kommunikatioun mat anere gefouert. Dank dësem Wësse bieden ech mäi Gesprächspartner lo ëmmer schonn direkt, opzepasst, sech kloer an däitlech auszedecken.

David: „Et brauch ee keng Angscht virun der Diagnos „Handicap“ ze hunn!“

Den David, deen och schonn zu deenen éischten 3 Theemen seng Erfarunge matgedeelt huet, krut am Joer 2019 seng Diagnos. Him ass et wichtig, de Leit mat op de Wee ze ginn, datt, just well een en Autist ass, een dofir net méi schlecht ass wéi all déi aner.

FAL: Wéi ass et deemools zu denger Diagnos Autismus-Spektrum komm?

David: Nodeems ee Psychiater, bei deem ech wéinst psychesche Probleemer a Behandlung war, festgestellt huet, datt bei mir eenditeg Zich vun Autismus ze erkenne sinn, krut ech vun him schonn eng éischt kleng Diagnos. Ech hat mir zu deem Zäitpunkt zwar nie virstelle kënnen, datt verschidde vu menge Probleemer, wéi beispillsweis mech net kënne richteg der Gesellschaft unzepasst, mam Autismus

zesammenhänken, mä soubal ech mech do méi iwwert dësen Handicap informéiert hunn, konnt ech direkt feststellen, datt dës Beschreibung scho relativ gutt op meng Situatioun passt.

Mat Hëllef vun dëser Diagnos krut ech dunn vun him e Zertifikat fir kënnen de **Statut Salarié Handicapé** unzufroen, dee beweise sollt, datt ech tatsächlech a menger Schafffäegkeet ageschränkt sinn.

Allerdéngs war et menger Mamm sou wéi och mir wichtig, datt ech géif an eng Struktur kommen, déi op Autismus spezialiséiert ass, fir dann esou ugepassten Hëllef kënnen unzufroen. Aus deem Grond hunn ech dunn och nach eemol bei der FAL méi eng präzis Diagnos ugefrot, déi mir och ganz vill dobäi gehollef huet, mech selwer besser kennenzelieren.

FAL: Wéi eng Rotschléi hues du u Leit, déi mengen, si kéinten autistesich sinn?

David: Wat ech de Leit roden: Schummt Iech net dofir, eventuell en mentalen Handicap ze hunn. Et ass am Prinzip näischt aneres wéi wann ee beispillsweis am Rollstull géif setzen oder wéi wann ee blann wier. Et kann een näischt dofir. Et soll een sech esou akzeptéiere wéi een ass, an sech och esou hëllef loosse. Sollt Dir och nëmmen de klengste Verdacht op Autismus hunn, da frot direkt eng Diagnos bei der FAL un. Net nëmmen datt ee während der Prozedure vum Diagnosverfahre wierklech vill iwwert sech



selwer léiert, sou kann een och déi richteg Hëllef ufroe soubal een seng Diagnos huet.

Zudeem ass et wichteg, ze verstoen, wou ee sech am Spektrum vum Autismus befënnt a wéi eng konkret Auswierkungen den Autismus op dat eegent Liewen huet. All Persoun mat Autismus kann an anere Beräicher Probleemer hunn. Aus deem Grond ass et wichteg, seng eege Schwächen a Stärken gutt ze kennen, fir esou och dat eegent Selbstwäertgefill oprecht ze erhalen.

FAL: Leider schummen sech och vill Leit dofir, oppen iwwert hiren Handicap ze schwätzen. Wisou méss du dat?

David: Ech sinn einfach der Meenung, datt et wichteg ass, opzeglären. Et kann een als Gesellschaft nëmme viru komme wann d'Leit sech richteg informéieren. A fir datt d'Leit sech iwwerhaapt kënnen informéieren, mussen si déi néideg Mëttel dozou hunn. An de beschte Wee fir dat kënnen ze maachen, ass, datt déi betraffe Leit sech selwer zum Thema äusseren. Wann kee sech déi Méi mécht, seng Erfarunge matzedeelen, da kann och kee se verstoen.

**Charles & Thérèse:
„Mir wollten
einfach endlech
d'Gewëssheet hunn,
op et lo Autismus
ass oder net.“**

Den Charles ass 22 Joer al a krut elo am Oktober 2020 endlech seng Diagnos Autismus-Spektrum-Stéierung. Nodeems hien als Kand mat 8 Joer negativ op den Autismus getest gouf, huet seng Mamm Thérèse sech ëmmer missten unhéieren, si hätt Schold un sengem „Anescht sinn“.

FAL: De Charles ass am Alter vun 8 Joer negativ op Autismus getest ginn. Wisou hutt Dir lech dozou entscheet gehat, nach eng zweet Diagnos bei der FAL unzefroen?

Thérèse: Nodeems de Charles mat 8 Joer negativ op den Autismus getest gouf, hunn seng Proffen an der Schoul ëmmer gesot, datt hien awer anescht wier wéi seng Matschüler an datt hien an eng Schoul fir handicapéiert Kanner goe misst. Vue datt ech hinnen awer do ëmmer gesot hunn, datt bewise wier, datt hie keen Handicap hätt, ass mir vun alle Säite virgehait ginn, ech hätt Schold un sengem Behuelen, well ech hie jo net richteg erzéie géif.

Mat de Joren ass datt awer dann ëmmer sou weider gaangen, a mir krute vu Jidderengem, deen em Charel hëllef wollt (Orthophonisten, Psychologen, Logopeden,...) ëmmer rëm déi selwecht



© Freepik

Äntwert: „Madamm, Äre Jong huet een Handicap. Mellt lech onbedéngt nach eemol bei der FAL, just si kënnen lech hëllefen.“

Charles: Genau. An iergendwann wollte mir et do einfach wëssen. Ech wollt net méi zweiwelen müssen, op ech da lo Autist sinn oder net. Ech wollt mech selwer besser kenneléieren an endlech eng Erklärung fir meng verschidde Probleemer kréien. Dowéinst hunn ech mech do mat 21 Joer dozou entscheet gehat, nach eemol eng Diagnos bei der FAL unzefroen.

FAL: Wéi war dee Moment fir lech, wou de Charles dunn endlech seng positiv Diagnos krut?

Thérèse: Deen Dag wou hien dunn endlech seng positiv Diagnos krut war extreem emotional fir mech. Ech weess nach, datt ech nom Resultat näischt méi dovumatkrut, wat nach geschwat ginn ass. Alles, wat all déi Jore virdu geschitt ass, all déi schlecht Erfarungen an alles, wat ech mir ëmmer hu misste vun de Leit unhéiere loossen, ass mir dee Moment erëm héisch komm.

Dir musst lech virstellen, nodeems ech vu sou ville Leit d'Schold um Charles senger Probleemer virgehäit krut, hunn

ech selwer jorelaang mat deem Gedanke gelieft, et wier alles meng Schold gewiescht. An dee Moment wou ech dunn héieren hunn, datt de Charles wierklech Autist ass an datt schlussendlech kee Schold u senger Situatioun huet, hunn ech mir einfach nëmme gewënscht gehat, mir hätten déi Diagnos scho vill éischer kritt gehat.

Zudeem war ech natierlech dee Moment och einfach frou fir hien, datt hien endlech eng Äntwert op säin „Anescht sinn“ krut. Ech hunn hien an de vergaangene Jore sou oft kräische gesinn, einfach well hien net wosst, wat mat him net stëmme géif. Elo mat der Diagnos krut mäin Jong endlech d'Méiglechkeet, sech selwer richtig kennen ze léieren.

Aus deem Grond wëll ech op dëser Plaz all deenen Elteren, déi och nëmme de klengsten Zweiwel hunn, hiert Kand kéint autistescht sinn, dringend uroden, direkt eng Diagnos bei der FAL unzefroen. Esoubal een d'Gewëssheet huet, wat lass ass, kann de ganze Recht ronderëm ugepasst ginn.

FAL : A wéi engem Beräich huet den Autismus dann am meeschten Auswierkungen op Äert Liewen?

Charles: Ganz kloer, am soziale Beräich. Dir wësst jo, et ginn déi sougenannte „sozial, gesellschaftlech Reegelen“. Also wéi een

ZOUSÄTZLECH ARTIKELEN OP FRANSEÏSCH:

- [National Geographic : Devenir adulte avec l'autisme](#)
- [BBC NEWS Afrique : Autisme: ces personnes diagnostiquées à l'âge adulte](#)





D'Ekipp vum Service diagnostique vun der Fondation Autisme Luxembourg

sech an der Gesellschaft ze behuelen huet. Wougéint all aner Leit dës Reegelen einfach ganz selbstverständlech unhuelen an och ausféieren, kann ech se net novollzéien. Ech verstinn net, wouhier een dës Reegele kennt, a wéi een sech un déi Reegelen adaptéiere soll, wann se mol néierens kloer opgeschriwwe sinn. Fir mech missten déi Reegele genau sou am Gesetz festgehale ginn, wéi all aner Gesetz och. Da kéint ech se och esou léieren.

FAL: Ass Iech nach eppes wichtig, bäizefügen?

Thérèse: Hei dat geet un aner Elteren, déi wéi ech e Kand mat Autismus hunn: si kënnen et packen, genau sou wéi all aner Kanner et packe kënnen. De Charles huet säi BAC mat „Mention: Bien“ gepackt, trotz datt sou vill Leit ëmmer doru gezweiwelt hunn, op hien seng Schoul iwwerhaupt an engem normale Lycée maache kéint!

„Verständnis vum direkten Ëmfeld ass ganz wichtig, fir datt d'Persoun mat Autismus sech an alle Situatioune wuel fille kann.“

Fir méi iwwert d'Behënnerung Autismus souwéi och iwwert den Diagnostik vum Autismus gewuer ze ginn, hu mir eis mam Elodie Hirtz a mam Psychiater Dr. Jacques Bernard getraff dee schonn iwwert 10 Joer an senger eegener Praxis schafft a praktesch säit dem Ufank un mat der Fondatioun. D'Elodie schafft scho säit 3 Joer am Service Diagnostique vun der FAL als Psychologin.

Zu senger Zesummenaarbecht mat der FAL seet eis den Dr. Bernard : „Ech schaffe mat de Psychologen vun der Ekipp Diagnostik an déi gesinn, parallel, déi selwecht Leit ewéi ech. All zwou Wochen gesinn ech d'Ekipp wou mir dann, iwwert dee Patient dee si an ech gesinn hunn, kënnen austauschen fir d'Diagnos ze stellen. D'FAL brauch en zweeten Avis, deen ech als Dokter ginn. An der Psychiatrie ass d'Diagnos eng klinesch Aschätzung an ech als Dr maachen d'**Differentialdiagnosen** fir aner Diagnosen auszeschléissen. Den Autismus presentéiert sech oft mat aner Diagnosen an d'Zil vun der Differentialdiagnos ass et fir den Autismus net mat den Haut Potential, d'Psychose, oder och nach mat aner Entwécklungsstéierungen wéi d'Dyslexie ze verwiesselen. Jo, dat muss een alles differenzéieren fir ze kucken ob dann elo wierklech d'Kär oder d'Hauptdiagnos Autismus ass. Wann een d'Differentialdiagnos gemaach huet, gesäit een ob all Krittären erfëllt sinn.

Op eis Fro hin, bei wéi engen Unzeechen et rotsam wier, eng Diagnos fir den Autismus-Spektrum unzefroen, huet d'Elodie eng kloer Äntwert: „Jiddefalls dierf ee keng Angscht hunn, eng Diagnos unzefroen! Vue datt Autismus e sou ee breede Spektrum ass, ass et lo schwéier ze soen, datt bei deenen an deene Symptomer ee sech ka sécher sinn, datt et Autismus ass.. mee wann ee beispillsweis scho mierkt, datt an der Kommunikatioun eppes anescht ass an ee beispillsweis Probleemer domadder huet, sech auszedrécken oder déi nonverbal Kommunikatioun richteg ze verstoen, oder wann ee ganz kloer Schwierigkeiten am soziale Beräich bemierkt, beispillsweis datt d'Kand net mat anere Kanner spille wëll a sech a soziale Situatiounen onwuel fillt, kënne schonn déi éischt Zeechen op Autismus sinn. Egal wéi ass et menger Meinung no bei all Zweiwel ëmmer dat Richteg, eng Diagnos unzefroen.“



All autistesche Persoun ass anescht, genausou wéi all „neurotypesch“ Persoun.

Wéi d'Elodie erkläert, ass et fir eng kloer Diagnos ze kréien, wichteg, datt d'Ekipp esou vill wéi méiglech Informatiounen iwwert d'Persoun zesumme kritt, fir dann ee komplett Bild vun dëser Persoun ze hunn: „Fir kënnen ze garantéieren, datt mir e richtegt Resultat kréien, grad well de Spektrum esou grouss ass, ass et wichteg, datt mir d'Persoun wierklech an allen Liewensberäicher beurteilen an e Gesamtbild vun hir kréien. Et ginn also wierklech vill Saache berécksiichtegt, wéi beispillsweis d'Emotiounen, hir Verhalensweis a verschiddene Situatiounen, d'Reaktiounen op Verännerunge souwéi d'Empathie.“

Zu dësem Punkt seet och den Dr. Bernard : „Bei méi eeler Patienten wou een eng Diagnos mécht, wann do d'Infoe vun der Kandheet feelen oder d'Leit se net méi wëssen a leider kënne mir och net méi op d'Elteren, oder op Filmmaterial zum Beispill zeréckgräifen, dann ass et méi schwierig.“

Bei enger eelerer Persoun, wéi bei anerer och, ass et wichteg ze wëssen ob et vun der Gebuert un do war“.

Et ass ni en einfache Prozess, an oft ass e laang, mee wat kéint ee maachen fir d'Zäitspann ze verkierzen? Dozou äntwert den Dr. Bernard: „D'Elteren déi gesinn datt et Symptomer ginn wéi ee Retard an der Sprooch oder zum Beispill Interaktiounsproblemer mat anere Kanner, solle si sech direkt bei engem Pedopsychiater mellen deen se herno weiderleede kann. De Gang bei de Kannerpsychiater gëtt menger Meenung no nach ëmmer stigmatiséiert. D'Leit solle virun engem Psychiater keng Angscht hunn,...et muss jo kee gewuer ginn datt ee beim Dokter war.“


D'Tester hu sech an de leschte Joren weider entwéckelt an ëmmer nees verbessert. Ëmmer méi fréi kënnen d'Kanner getest ginn. Wéini et rotsam ass eng Diagnos ze froen mengt den Dr. : „Wat éischer wat besser! Da kann ee scho fërderen, also eng konkret Hëllef. Anerersäits ass et awer och datt wat méi fréi wat et méi schwierig ass. Et ass jo eng Entwécklungskrankheet, dat heescht datt wa mat engem Joer dat een oder anert net do ass da kënn et vläicht nach no. Dofir ass et méi virsiichteg ze soen ab 3 Joer.“

Mir wollten awer och wëssen ob d'Prevalenz vun enger Persoun op 100 déi vun Autismus getraff ass och stëmmt an wat verbessert kéint ginn? Den Dr. Bernard: „Ech krut während mengem Studium gesot datt wann ech a mengem Liewen een eenzege Autist géif gesinn dann hätt ech Chance...elo gesinn ech 6-7 Leit d'Woch. Mir wëssen elo méi wéi virdrun awer zu den Ursachen déi dozou féieren nach net esou vill. Aktuell ginn eng Rei Krankheeten bei Kanner beim Pédater

iwverpréift an et kéint een esou Diagnosen zum Beispill mat afléisse loossen fir ze kucken wéi ass seng Sproochentwécklung an sozial Interaktioun? Dat géif sécherlech hëllef. Et misst ee nach kucken wien datt géif maachen oder och ob eventuell eng Ekip an de Schoule géif goen...oder vläicht och souguer bei der FAL?“

Zu gudder Lescht mécht d'Elodie dorop opmierksam, datt den éische Schrëtt zur Besserung ëmmer an der Akzeptanz läit: „Wat fir mech perséinlech am wichtigsten ass, ass ze akzeptéieren, dat jiddereen anescht ass. Et gi keng zwou Persounen déi genau d'selwecht sinn, mir funktionéieren all anescht. Verständnis vum direkten Ëmfeld ass also ganz wichteg, fir datt d'Persoun mat Autismus sech an alle Situatioune wuel fülle kann.“ Fir den Dokter Bernard heescht et datt ee just anescht ass wéi déi meeschte aner Leit. Dat heescht awer net besser oder méi schlecht wéi déi aner. D'Gesellschaft ass ëmmer op d'Majoritéit vun hire Leit ausgeriicht an wann een anescht ass da gëtt een do net esou gutt eens“.

Wéi den Dr. Bernard ënnerstrach huet: „Trotz eenzele Schwierigkeeten déi kënnen opkommen setzen mir eis d'Zil grad bei der Fondatioun eng ganz kloer Diagnos ze stellen: Jo oder Nee. Dovun hänkt och of ob de Patient hëllef ka kréien oder net.“



APPEL UN D'FAMILLJEN :

All Persounen am autistesche Spektrum an hir Famillje kënnen ganz ënnerschiddlech Probleemer hunn. Aus deem Grond läit et der FAL um Häerzen, d'Entwécklung souwéi den Ausbau vun hire bestoenden Déngschtleeschungen un déi individuell Bedierfnesser vun de betraffene Familljen ze riichten. Sollt Dir also e bestëmmte Besoin hunn, zéckt net, lech bei eis ze mellen.

per Telefon : 26 91 11 1
oder email : autisme@fal.lu

WICHTEG INFO :

De Service Diagnostique vun der FAL ass fir all Persoun, déi zu Lëtzebuerg leeft oder cotiséiert, an déi eng Diagnos Autismus-Spektrum-Stéierung huet, souwéi fir hir Famill an hiren Entourage, zougänglech.

D'Familljen, déi vun dësem Service profitéieren wëllen, kënnen sech entweder per Telefon ënnert der Nummer 26 91 11 – 1 oder per mail un autisme@fal.lu mellen.

D'Käschte vum Service Diagnostique gi vum Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région (MIFA) iwwerholl an ass soumat fir d'Famillje gratis.

Sieft och dobäi wa mir am Mee eis Opmierksamkeet op [d'Beruffsliewe vu Persoune mat Autismus](#) riichten.



Mir sinn op :



12

Ënnerstëtzt eis mat engem Don op :

BCEELULL - LU82 0019 1300 0445 5000

mat Vermierk : Don 25 ans

oder via Digicash :

